


福库电饭煲
RICE COOKER

CUCKOO 福库

使用说明书


CR-RCPF Test Series
额定电压：1.54VDC
额定功率：1.5L



青岛福库电子有限公司

● 次氯酸水素(CLO2)消毒液

● 次氯酸水素(CLO2)消毒液
● 次氯酸水素(CLO2)消毒液
● 次氯酸水素(CLO2)消毒液



● 次氯酸水素(CLO2)消毒液

- 次氯酸水素(CLO2)消毒液
- 次氯酸水素(CLO2)消毒液
- 次氯酸水素(CLO2)消毒液
- 次氯酸水素(CLO2)消毒液
- 次氯酸水素(CLO2)消毒液

● 次氯酸水素(CLO2)消毒液

- 次氯酸水素(CLO2)消毒液
- 次氯酸水素(CLO2)消毒液
- 次氯酸水素(CLO2)消毒液
- 次氯酸水素(CLO2)消毒液
- 次氯酸水素(CLO2)消毒液
- 次氯酸水素(CLO2)消毒液
- 次氯酸水素(CLO2)消毒液
- 次氯酸水素(CLO2)消毒液

● 次氯酸水素(CLO2)消毒液
● 次氯酸水素(CLO2)消毒液

目 景

使用前	<ul style="list-style-type: none"> ● 機器概要及各部名稱 安全守則 主要零件說明 操作說明方法 機器的各項運作 功能說明與各項操作方法 	2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6
使用時	<ul style="list-style-type: none"> ● 調整與準備事項 如何調整到正確位置 運轉方法/如何操作才能達到最佳效果 操作步驟說明 意外事件的應對 故障排除 定期保養方法 維護方法 	2-7 2-8 2-9 2-10 2-11 2-12 2-13 2-14
故障皆消前	<ul style="list-style-type: none"> ● 亂掉的首尾次第 	2-15
服務指南	<ul style="list-style-type: none"> ● 產品的服務內容 服務電話/產品保固卡/保固手冊 保固期 有償服務的內容及是否適用於下列情形 	2-16 2-17 2-18 2-19



安全警告

- “危险”表示可能造成死亡、重伤或财产损失，必须完全遵守。
- “注意”或“警告”或“小心”表示危险，“警告”和“小心”表示注意。

△ 危险 火灾爆炸危险。
可能会引起火灾或爆炸。

△ 注意 火灾爆炸危险。
可能会引起火灾或爆炸。

△ 注意 火灾爆炸危险。
可能会引起火灾或爆炸。

△ 注意 火灾爆炸危险。
可能会引起火灾或爆炸。



禁止吸烟、明火、易燃物
及易爆物靠近本机。



禁止在本机附近
使用明火。

本产品“禁止于本机、明
火、易燃物靠近，否则
会引起火灾，若将本产品置
入冰箱、



• 易燃物靠近。
• 明火靠近。可能会引起火灾。

报警电话：4006-4006

禁止在本机附近
使用明火。

禁止在本机附近
使用明火。



• 易燃物靠近。
• 明火靠近。
• 请勿靠近。



禁止在本机附近
使用明火。
• 易燃物靠近。
• 明火靠近。
• 请勿靠近。



禁止在本机附近
使用明火。
• 易燃物靠近。
• 明火靠近。
• 请勿靠近。



• 易燃物靠近。
• 明火靠近。
• 请勿靠近。

禁止在本机附近
使用明火。

• 易燃物靠近。
• 明火靠近。
• 请勿靠近。

禁止在本机附近
使用明火。
• 易燃物靠近。
• 明火靠近。

禁止在本机附近
使用明火。 易燃物靠近。



安全警告



警告




(注)

烹飪時請勿將火關掉。

- 當您烹飪時，請勿關掉火源。
- 當您烹飪時，請勿關掉火源。

如果要關掉火源，請按下此按鈕。



烹飪時請勿打開門。

- 當您烹飪時，請勿打開門。
- 當您烹飪時，請勿打開門。
- 當您烹飪時，請勿打開門。

如果要打開門，請按下此按鈕。



烹飪時請勿關掉抽風機。

- 當您烹飪時，請勿關掉抽風機。

烹飪時請勿關掉抽風機。

- 當您烹飪時，請勿關掉抽風機。



烹飪時請勿關掉抽風機。

- 當您烹飪時，請勿關掉抽風機。

烹飪時請勿關掉抽風機。

- 當您烹飪時，請勿關掉抽風機。

烹飪時請勿關掉抽風機。

- 當您烹飪時，請勿關掉抽風機。

烹飪時請勿關掉抽風機。

- 當您烹飪時，請勿關掉抽風機。
- 當您烹飪時，請勿關掉抽風機。

如果要關掉抽風機，請按下此按鈕。



烹飪時請勿關掉抽風機。

- 當您烹飪時，請勿關掉抽風機。
- 當您烹飪時，請勿關掉抽風機。
- 當您烹飪時，請勿關掉抽風機。




烹飪時請勿關掉抽風機。

- 當您烹飪時，請勿關掉抽風機。
- 當您烹飪時，請勿關掉抽風機。



烹飪時請勿關掉抽風機。

- 當您烹飪時，請勿關掉抽風機。



烹飪時請勿關掉抽風機。

- 當您烹飪時，請勿關掉抽風機。
- 當您烹飪時，請勿關掉抽風機。



烹飪時請勿關掉抽風機。

- 當您烹飪時，請勿關掉抽風機。



烹飪時請勿關掉抽風機。

- 當您烹飪時，請勿關掉抽風機。



安全警告



警告



(注意)

禁止将本产品放置在电源
及热源附近上使用。



禁止将本产品、电源线
及热源附近上使用。



- 禁止将本产品、电源线
及热源附近上使用。
- 禁止将本产品、电源线
及热源附近上使用。

禁止将本产品放置在
电源附近。



- 禁止将本产品放置在电源附近。
- 禁止将本产品放置在
电源附近。

禁止将本产品关闭时小心
触手。



- 禁止将本产品关闭时小心
触手。
- 禁止将本产品关闭时
触手。
- 禁止将本产品关闭时
触手。

禁止将本产品靠近水。



禁止将本产品靠近水。
禁止将本产品靠近水。



- 禁止将本产品靠近水。
- 禁止将本产品靠近水。

禁止将本产品靠近水。
禁止将本产品靠近水。



禁止将本产品靠近水。
禁止将本产品靠近水。



禁止将本产品靠近水。
· 禁止将本产品靠近水。

禁止将本产品靠近水。
· 禁止将本产品靠近水。

禁止将本产品靠近水。
· 禁止将本产品靠近水。

禁止将本产品靠近水。
· 禁止将本产品靠近水。



安全警告



注意

電源線及插頭不可
接觸熱物體。

- 電源線勿靠近熱物體。



請勿將電子溫度計、水壺
等置於熱物體上。

- 請勿將電子溫度計、
水壺等置於熱物體上。



請勿將電子溫度計、水壺等置於
熱物體上。

- 請勿將電子溫度計、
水壺等置於熱物體上。



請勿將電子溫度計、水壺等置於
熱物體上。

請勿將電子溫度計 (水壺、水壺)

水壺	電子溫度計
水壺	電子溫度計

請勿、勿、勿將電子溫度計
(水壺、水壺、水壺)置於
熱物體上。

- 請勿將電子溫度計。

請勿、勿、勿將電子溫度計、
水壺等置於熱物體上。

請勿將電子溫度計 (水壺、水壺)

水壺及電子溫度計勿置於熱物體上。

- 請勿將電子溫度計、
水壺等置於熱物體上。
- 請勿將電子溫度計、
水壺等置於熱物體上。

請勿將電子溫度計、

- 請勿將電子溫度計。



請勿將電子溫度計、

- 請勿將電子溫度計。



請勿將電子溫度計、

- 請勿將電子溫度計、
水壺等置於熱物體上。



請勿將電子溫度計、
水壺等置於熱物體上。

- 請勿將電子溫度計、
水壺等置於熱物體上。



請勿將電子溫度計、

- 請勿將電子溫度計。



請勿將電子溫度計、

- 請勿將電子溫度計。

請勿將電子溫度計、
水壺等置於熱物體上。

- 請勿將電子溫度計、
水壺等置於熱物體上。

請勿將電子溫度計 (水壺、水壺)

水壺及電子溫度計勿置於熱物體上。


- 請勿將電子溫度計、
水壺等置於熱物體上。
- 請勿將電子溫度計、
水壺等置於熱物體上。








产品部件名称

机体




部件拆装方法




拆卸方法

- 拆卸前, 请先阅读, 有关于拆卸的说明。
[拆卸前, 请先阅读。]
- 拆卸时, 请勿损坏, 任何零件。
- 拆卸时, 请勿损坏, 任何零件, 或造成损坏, 任何零件。




拆卸方法




分离拆卸方法

① 分离前叉与前轮的方法




▶ 拆卸前, 请先阅读,
有关于拆卸的说明。

② 分离前叉与减震器的方法



▶ 拆卸前, 请先阅读,
有关于拆卸的说明。



▶ 拆卸前, 请先阅读,
有关于拆卸的说明。

- 拆卸前, 请先阅读,
有关于拆卸的说明。
- 拆卸时, 请勿损坏,
任何零件, 或造成损坏,
任何零件。

- 拆卸前, 请先阅读,
有关于拆卸的说明。
- 拆卸时, 请勿损坏,
任何零件, 或造成损坏,
任何零件。




清洁保养方法

产品清洁保养方法

为了保持产品的清洁，建议以下清洁方法。

- 清洁时请勿使用水。
- 请勿使用稀释剂、溶剂或酸性物质。
- 请勿使用刷子。
- 清洁时请勿使用钢丝球。
- 清洁时请勿使用砂纸。




室内吸尘器、吸尘器保养方法



L. 吸尘器吸尘方法
L. Cleaning method of the vacuum cleaner.



R. 吸尘器吸尘方法
R. Cleaning method of the vacuum cleaner.




S. 吸尘器吸尘方法
S. Cleaning method of the vacuum cleaner.

控制面板名称及作用/功能显示板异常检查功能



控制面板名称及作用



功能显示板异常检查功能

使用功能显示板时请按照以下步骤。

LJ	启动按钮	显示板显示内容 → 显示板显示内容, 显示板
E	启动按钮 (↑)→(↓) → 显示板显示内容, 显示板	显示板显示内容 显示板显示内容
EM	启动按钮, 显示板 (↑)→(↓) → 显示板	显示板显示内容, 显示板显示内容, 显示板显示内容, 显示板显示内容, 显示板显示内容, 显示板显示内容 显示板显示内容
EM	启动按钮, 显示板 → 显示板显示内容, 显示板	



病假前准备事项


① 洗手消炎，断开水头。

- ▶ 洗手消炎：使用洗手液或肥皂，
▶ 断开水头：关闭水龙头，
 勿让水流到水槽上。



② 病人房间内物品整理病人床铺。

- ▶ 整理病人床铺。
 方法：1.整理床铺时，先整理被子再整理



③ 整理病人床铺的被子部分。


④ 整理病人床铺的病人衣服。

⑤ 整理病人床铺的被单。

- ▶ 整理病人床铺：使用“三叠被子法”先整理被子，再整理床单。
 方法：先整理病人头部，再整理脚部。
 “三叠被子法”：整理床头、整理床脚、
 整理床中、整理床头、整理床脚。
 整理床中：以“W”字形整理床中，整理床头、床脚。
 整理床头：以“W”字形整理床头，整理床中、床脚。
 整理床脚：以“W”字形整理床脚，整理床中、床头。

■ 大学生宿舍整理床铺时，整理床铺时，
 整理床头、床脚、床中。

◆ 洗手间整理



洗手间整理时，先整理洗手池，
 再整理便盆。先整理洗手池时，
 先整理洗手池的水龙头，再整理洗手池的
 便盆。再整理便盆时，先整理便盆的水龙头，
 再整理便盆的便池。先整理便盆的水龙头，
 再整理便盆的便池。

⑥ 病人内裤进好颜色。

- ▶ 病人内裤进好颜色。
 方法：先整理病人内裤，再整理病人内裤的颜色。



如何做美味可口的米饭



使用杯子量米煮成可口的米饭

Preparation

米 Rice	<ul style="list-style-type: none"> 将米洗净并泡水。 将米洗净并泡水，之后再用冷水冲洗一下。 将米洗净并泡水，然后淘洗。 	将米洗净并泡水，之后再用冷水冲洗一下。
水 Water	<ul style="list-style-type: none"> 将米洗净并泡水，之后再用冷水冲洗一下。 将米洗净并泡水，之后再用冷水冲洗一下。 	将米洗净并泡水，之后再用冷水冲洗一下。
电饭煲 Electric rice cooker	<ul style="list-style-type: none"> 将米洗净并泡水，之后再用冷水冲洗一下。 	将米洗净并泡水，之后再用冷水冲洗一下。
高压锅 Pressure cooker	<ul style="list-style-type: none"> 将米洗净并泡水，之后再用冷水冲洗一下。 	将米洗净并泡水，之后再用冷水冲洗一下。





煮饭方法


1 按菜单键选择所需菜单

- 每按一次菜单键以白米 → 白米快速 → 杂谷 → 煲仔饭 → 稀粥 → 宝宝食品 → 蒸/炖 → 糙米 → 自动洗涤顺序反复选择。
- 白米、杂谷操作一次后，



例) 选择白米时

2 按煮饭/白米快速键开始煮饭



例) 煮白米饭时


3 焖饭 (例: 白米)

- 进入焖饭阶段，显示部显示剩余时间。
根据菜单不同，显示剩余时间也会略有差异。



4 煮饭完成

- 煮饭完成时，提示音响起并开始保温。
- 煮饭完成后及时搅匀米饭，以免米饭出现变硬、异味、变色。
- 煮饭中请勿按取消键，会取消煮饭功能。



各菜单所需时间									
区分 \ 菜单	白米	快速	杂谷	煲仔饭	稀粥	糙米	宝宝食品	蒸/炖	自动洗涤
容量	0.5人份~3人份	0.5人份~2人份	0.5人份~2.5人份	0.5人份~2人份	0.5杯	0.5人份~2.5人份	请参考18页。		白米水位2刻度
时间	约32~44分	约25~29分	约57~65分	约30~44分	约63分	约55~69分	请参考17页。		约24分

▶ 宝宝食品、蒸/炖等料理后，再煮饭时可能会有异味。

(请参照第9页分离式内锅盖及锅盖周围清洗干净后再使用。)

▶ 各菜单煮饭时间根据产品使用时的电压，水量，水温等使用环境的不同而略有差异。

洗碗方法/自动洗涤/锁定功能




洗碗机单机功能

自动	自动洗碗。	简单	适合日常家庭使用。
简单	适合日常使用。	强力	适合重油垢的餐具。
强力	适合重油垢的餐具。	温柔	用于玻璃器皿的使用。
强力洗涤	适合重油垢的餐具。 适合玻璃器皿。	经济洗涤	适合日常家庭使用的餐具。
自动洗涤 <ul style="list-style-type: none"> ■ 按下“自动”键后，洗碗机将根据餐具的油垢程度自动选择洗涤程序。 ■ 洗涤完成后，按“取消”键，洗碗机将自动停止。 ■ 洗涤完成后，按“取消”键，洗碗机将自动停止。 			
自动洗涤功能 <ul style="list-style-type: none"> ■ 通过自动检测餐具的油垢程度，自动选择洗涤程序，节省时间。 ■ 根据餐具的大小，自动选择洗涤。从而达到最佳洗涤效果。 ■ 节省洗涤剂的使用量。 			

此功能为洗碗机特有的功能。是水产类的鱼、贝类海螺、肉类鱼类未经洗涤的情况下自动识别并洗涤。同时根据大小，自动选择洗涤。从而达到最佳洗涤效果。

自动洗涤的方法



- ① 打开门中插入洗涤剂的盖板，关上门。
- ② 按照箭头：“自动洗”洗涤键，自动洗涤开始。

锁定功能功能

为了防止儿童误操作，可以锁定控制面板。锁定功能：LOCK。

① 锁定功能

1. 按取消键、启动、取消键、启动、取消键，锁定功能在控制面板上显示出来。
- ▶ 锁定功能显示时显示“①”锁定功能。
- ▶ 日常使用时不需要，锁定功能在控制面板上显示出来。

② 解锁功能

1. 在锁定功能显示状态下，按取消键，在控制面板上显示出来。
2. 在锁定功能显示状态下，按取消键、启动、取消键，锁定功能消失。




商市擴頻功能

商市擴頻功能 (Business Frequency)

- ◎ 請依循以下步驟，可將本機器的頻率，由「1」變為「4」。
- ◎ 請依循以下步驟，可將本機器的頻率，由「4」變為「1」。
- ◎ 請依循以下步驟，可將本機器的頻率，由「1」變為「2」。
- ◎ 請依循以下步驟，可將本機器的頻率，由「2」變為「1」。

商市擴頻步驟

- ① 請先在「商市擴頻」頁面，輸入「00000」密碼，
並確認輸入正確，「確定」按鈕。
- ② 輸入「商市擴頻」密碼，並確認輸入。
→ 請依循「1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8」順序輸入。
- ③ 輸入「商市擴頻」密碼，並確認輸入正確。
→ 請依循「8 → 7 → 6 → 5 → 4 → 3 → 2 → 1」順序輸入。



◎ 請依循以下步驟，可將本機器的頻率，由「1」變為「2」。
→ 請依循以下步驟，可將本機器的頻率，由「2」變為「1」。

第4章. 貨物運送法




■ 第4章概要及主要法規

- ① 貨物運送規制法
 - ▶ 貨物運送事業者登記法
 - ▶ 貨物運送事業者登記規則

- ② 貨物運送規制及監督法
 - ▶ 貨物運送規制法, 貨物運送事業者登記法, 貨物運送事業者登記規則, 等

- ③ 貨物運送規制法
 - ▶ 貨物運送規制法, 貨物運送事業者登記法, 等



④ 貨物運送方法

1. 運送方法
2. 運送方法
3. 運送方法
4. 運送方法

1. 運送方法

1. 運送方法
2. 運送方法
3. 運送方法
4. 運送方法

1. 運送方法
2. 運送方法
3. 運送方法
4. 運送方法

貨物運送方法

方法名	方法名	方法名	方法名
空手取扱	空手取扱	空手取扱	空手取扱




主食食品功能

主食食品使用方法

① 食品存储功能

- ▶ 食品存储功能开启，显示温度18℃。




② 故障排除功能

1. 故障排除功能开启，显示故障代码。

1. 故障排除功能关闭。

③ 烹饪功能

- ▶ 烹饪功能开启，显示烹饪状态。



④ 定时功能

1. 定时功能开启。
显示定时功能状态。

2. 定时。

3. 定时功能关闭。
显示定时功能状态。

4. 定时功能。
显示定时功能状态。

主食食品操作方法

操作方法	显示状态	操作方法	功能
主食食品	显示状态 冷藏 24℃ 冷冻 -24℃ 显示 18℃ 显示 0℃		1. 显示状态 冷藏 24℃ 冷冻 -24℃ 显示 18℃ 显示 0℃ 2. 显示状态 冷藏 24℃ 冷冻 -24℃ 显示 18℃ 显示 0℃ 3. 显示状态 冷藏 24℃ 冷冻 -24℃ 显示 18℃ 显示 0℃ 4. 显示状态 冷藏 24℃ 冷冻 -24℃ 显示 18℃ 显示 0℃
主食食品	显示状态 冷藏 24℃ 冷冻 -24℃ 显示 18℃ 显示 0℃		1. 显示状态 冷藏 24℃ 冷冻 -24℃ 显示 18℃ 显示 0℃ 2. 显示状态 冷藏 24℃ 冷冻 -24℃ 显示 18℃ 显示 0℃ 3. 显示状态 冷藏 24℃ 冷冻 -24℃ 显示 18℃ 显示 0℃ 4. 显示状态 冷藏 24℃ 冷冻 -24℃ 显示 18℃ 显示 0℃




操作盤面功能

顯示螢幕功能

① 檢視模式


■ 檢視模式的說明

- ▶ 選擇此檢視模式時，
■ 可顯示：時間、日期、
■ 可顯示：溫度、濕度、風速
■ 可顯示：風向、風速、風向角。
- 檢視模式的說明
- ▶ 檢視模式，檢視模式的說明。
■ 設定時間範圍（小時~12小時）。



■ 檢視模式的說明

- ▶ 檢視模式時，下方出現檢視模式的說明。
- ▶ 檢視模式時，下方出現檢視模式的說明。
- ▶ 檢視模式時，下方出現檢視模式的說明。



操作螢幕功能說明

① 檢視模式

- ▶ 檢視模式時，檢視模式的說明。
- ▶ 檢視模式時，檢視模式的說明。
- ▶ 檢視模式時，檢視模式的說明。

② 檢視模式時間

- ▶ 檢視模式時，檢視模式的說明。

③ 檢視模式的說明


- ▶ 檢視模式時，檢視模式的說明。

保養方法



保養

- ▶ 每日定期地保養，能有效降低故障率，減少停機時間。



- ▶ 請定期地保養，能有效降低故障率，減少停機時間。
- ▶ 請定期地保養，能有效降低故障率，減少停機時間。
請定期地保養，能有效降低故障率，減少停機時間。
- ▶ 請定期地保養，能有效降低故障率。

保養方法說明

請定期地保養，能有效降低故障率。
請定期地保養，能有效降低故障率。

請定期地保養，能有效降低故障率。請定期地保養，能有效降低故障率。
請定期地保養，能有效降低故障率。

請定期地保養，能有效降低故障率。
請定期地保養，能有效降低故障率。

請定期地保養，能有效降低故障率。
請定期地保養，能有效降低故障率。

請定期地保養，能有效降低故障率。
請定期地保養，能有效降低故障率。

請定期地保養，能有效降低故障率。




② 保臥方法

保臥方法

保臥方法的順序如下。保臥方法的順序不能改變。
如果改變順序，則會降低效果。

- ① 按住鍵盤下方的滑鼠按鈕並點擊滑鼠上部進入“開始”頁面。
- ② 進入“開始”頁面後，點擊滑鼠右側的滑鼠。
- ③ 按住滑鼠右側的滑鼠並點擊滑鼠，點擊滑鼠右側的滑鼠。
這樣會進入“我的電腦”。
- ④ 進入“我的電腦”後點擊光碟，然後將光碟插入光碟機中。
這樣會進入“我的電腦”。





保臥方法的順序如下。保臥方法的順序上部可按照順序改變。
1.首先點擊滑鼠右側的滑鼠並點擊滑鼠。→進入“開始”頁面。
2.然後點擊光碟。→進入“我的電腦”。→進入“我的電腦”。

防守保臥方法

防守保臥方法的順序，點擊滑鼠右側的滑鼠。

- ① 按住鍵盤下方的滑鼠按鈕並點擊滑鼠上部進入“開始”頁面。
然後將光碟插入光碟機。
- ② 進入“開始”頁面後，點擊滑鼠右側的滑鼠。
- ③ 按住滑鼠右側的滑鼠並點擊滑鼠，點擊滑鼠右側的滑鼠。
這樣會進入“我的電腦”。
- ④ 進入“我的電腦”後點擊光碟，然後將光碟插入光碟機中。
這樣會進入“我的電腦”。



備用保臥方法

- ▶ 進入“我的電腦”後點擊光碟，然後將光碟插入光碟機。
- ▶ 然後點擊滑鼠右側的滑鼠並點擊滑鼠。點擊滑鼠右側的滑鼠。
這樣會進入“我的電腦”。
- ▶ 然後點擊光碟。點擊滑鼠右側的滑鼠，然後將光碟插入光碟機。



故障咨询前确认事项

▼ 产品出现异常时拨打售后服务电话前请确认以下事项

状态	确认事项	处理方法
无法完成煮饭时	<ul style="list-style-type: none"> • 确认是否已按煮饭/白米快速键？ • 煮饭中是否停电? 是否使用计量杯 	<ul style="list-style-type: none"> • 选择所需菜单后，按一次煮饭/白米快速键，确认显示屏中是否出现“[]”。
饭稀或夹生饭时	<ul style="list-style-type: none"> • 是否用量杯正确计量？ • 是否正确调整水位？ • 米是否洗净？ • 是否煮了长时间浸泡的米？ • 米是否开封时间较长而发干？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 请参照12~13页，正确使用 • 请加半刻度水后煮饭。
豆（杂谷）夹生时	• 豆（杂谷）是否太干？	<ul style="list-style-type: none"> • 浸泡或煮豆（杂谷）后选择杂谷菜单再次煮熟。 根据杂谷类煮熟程度不同。
饭太稀或太硬时	<ul style="list-style-type: none"> • 是否正确选择菜单？ • 调整水位是否正确？ • 焖饭时是否打开过锅盖？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 请正确选择所需菜单。 • 请正确调节水位(参照12~13页) • 煮饭结束后，搅匀米饭。
煮饭中米汤溢出时	<ul style="list-style-type: none"> • 是否使用计量杯？ • 调节水位是否正确？ • 是否正确选择菜单？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 请参照12~13页，正确使用。
保温中产生异味时	<ul style="list-style-type: none"> • 锅盖是否盖好？ • 保温中是否拔掉电源？ • 保温时间是否超过12小时或保温饭量太少？ • 是否放入饭勺、凉饭或其它饭类进行保温？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 请盖好锅盖。 • 保温中请勿拔掉电源。 • 保温时间尽量控制在12小时以内。 • 请勿放入饭勺或凉饭一起保温。
显示“E--”时	• 温度感应器出现异常时显示。	<ul style="list-style-type: none"> • 切断电源后拨打售后服务电话。 (40065-80805)
保温中保温时间闪烁时	• 保温时间是否超过24小时？	<ul style="list-style-type: none"> • 保温时间超过24小时时，出现此现象。

故障咨询前确认事项

产品出现异常时拨打我们的客服电话前请确认以下事项

状态	确认事项	处理方法
显示“L”时	<ul style="list-style-type: none"> · 显示输入内容 · 显示输入的字符 	<ul style="list-style-type: none"> · 检查输入线是否插好，连接正确。 · 检查电源线。
无显示或显示乱码	<ul style="list-style-type: none"> · 电源线损坏，连接线损坏，连接线接触不良等。 · 显示器损坏，显示卡损坏，显卡驱动程序损坏。 	<ul style="list-style-type: none"> · 检查电源线，连接线，线缆线是否插好。 · 检查显示卡驱动程序是否安装正确，显示卡是否损坏。
显示正常但声音失真或无声音	<ul style="list-style-type: none"> · 显示正常但声音失真或无声音 	<ul style="list-style-type: none"> · 检查“音量”开关是否关掉或音量过小，调节音量。 · 检查显示卡驱动程序是否安装正确，显示卡是否损坏。
“E_P”显示或显示卡损坏	<ul style="list-style-type: none"> · 显示器显示出显示卡损坏。 	<ul style="list-style-type: none"> · 检查显示卡驱动程序是否安装正确（40000-40000）
“EuF”显示或显示卡损坏	<ul style="list-style-type: none"> · 显示器显示出显示卡损坏。 	<ul style="list-style-type: none"> · 检查显示卡驱动程序是否安装正确（40000-40000）
显示正常但声音失真，显示“L”时	<ul style="list-style-type: none"> · 显示输入的字符 	<ul style="list-style-type: none"> · 检查输入线，连接线，线缆线是否插好。 · 检查电源线，连接线，线缆线是否插好。 · 检查显示卡驱动程序是否安装正确。
显示正常	<ul style="list-style-type: none"> · 显示输入的字符 	<ul style="list-style-type: none"> · 检查输入线，连接线，线缆线是否插好。 · 检查电源线，连接线，线缆线是否插好。
	<ul style="list-style-type: none"> · 显示输入的字符 	<ul style="list-style-type: none"> · 检查扬声器线。 · 检查扬声器驱动程序是否安装正确。
显示正常	<ul style="list-style-type: none"> · 显示输入的字符 	<ul style="list-style-type: none"> · 检查扬声器线。 · 检查扬声器驱动程序是否安装正确。

产品规格

尺 寸	2人型 (554) / 3人型
进气量 (L/min)	420L (1人型) ~ 620L (3人型)
产 气 口 数	2mm(2) X 27mm(2) X 3mm(1)
压缩空气消耗	压缩空气: 0.02MPa(0.5LPM)
耗 气 量	1.5L/min
供 气 压 力	30psi
内 部 产 气 量	深呼吸式: 1.5L/min
保 存 温 度	20°C
最 低 温 度	10°C
重 量	1.2kg
容 量	自动: 0.5~2人型, 手动: 0.5~2人型, 紧急容量: 0.5~2.5人型 自动: 0.5~2人型, 手动: 0.5L
用 料	外壳 (1人型): 不锈钢, 产气壳: 不锈钢, 电源线: 铝箔线
电 气 特 性	额定: 1人型: 1.5A, 3人型: 2.5A, 电源: 12VDC
充 气 时 间	0.5L: 10秒, 0.5L: 10秒, 0.5L: 10秒

注意事项

本产品为医疗设备，不可作为家用。不可用于治疗。

使用警告


产品需在专业医生监督下、医院、急救站或诊所等处使用。


如出现以下症状时

①呼吸困难或窒息感 ②面部发红或发紫 ③胸痛或不适
④恶心或呕吐 ⑤呼吸困难或不适 ⑥呼吸困难或不适

操作上的注意

勿将本机放置于潮湿、积水或有腐蚀性气体的环境中。





产品信息		维修记录	
产品名称:	0000	维修日期:	0000-00-00
型号:	0000	维修工单号:	0000
生产日期:	0000-00-00	维修人员:	0000
质保单号:	0000	维修原因:	0000
序列号:	0000	维修结果:	0000
维修服务电话:	0000-0000-0000	维修地址:	0000-0000-0000
维修服务地址:	0000-0000-0000	备注:	0000
维修服务电话:	0000-0000-0000	维修地址:	0000-0000-0000
维修服务地址:	0000-0000-0000	备注:	0000

售后服务

• 售后服务

本公司对所提供的产品实行，从购买日起一年内免费维修（不包括：
消耗品及易损件如：灯泡、开关等）。

超过保修期的维修，收取维修费及材料费。

• 对售后服务（维修及维修用备件）

下列情况之一的视作损坏：

- ① 户内人为操作不当，如：摔打、敲打、碰撞等造成损坏。
 - ② 用户拆卸、修理时造成的产品损坏或故障。
 - ③ 因使用不当，导致产品在正常使用时出现的故障。
 - ④ 由于自然灾害造成的损坏或故障。
 - ⑤ 未按说明书要求操作，或用户自行拆卸维修。
 - ⑥ 不可抗力的因素造成的损坏或故障。
 - ⑦ 未经本公司授权的维修点上机“专业维修”而造成损坏。
 - ⑧ 未按本公司规定的期限，超过“保修期”内维修的产品，本公司将不再提供维修服务。
 - ⑨ 本公司规定不能维修的产品，如：玻璃。
- 本公司保，本公司提供的维修服务网址：www.samsung.com www.samsung.com www.samsung.com

产品中有害物质的名称及含量/食品安全材料信息表

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	锡 (%)	汞 (%)	镉 (%)	六价铬 (%)	铅(%) /镉(%)	溴(%) /铅(%)
五金部件	○	○	○	○	○	○
五金部件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
塑料件	×	○	○	○	○	○
PCB板	×	○	×	×	×	×
金属部件	×	○	×	×	×	×
金属部件	×	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	×	×

本产品符合RoHS 1124-限制物质

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均低于RoHS 1124-限制物质要求。
X: 表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量高于RoHS 1124-限制物质要求。

重要条款

以下物质含有：水银、铅、镉、汞、六价铬、溴、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸盐、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二壬基己酯。

食品安全材料信息表

本产品不含以下有害物质：铅、汞、镉、六价铬、溴、多溴联苯、多溴二苯醚：

部件名称	材料	制造商	备注
外壳	聚丙烯	GM000000000000000000	1.0000000000000000
塑料、框架	聚丙烯	GM000000000000000000	
PCB	玻璃纤维	GM000000000000000000	
塑料部件	聚丙烯	GM000000000000000000	
分离式外框架、面壳	铝合金	GM000000000000000000	
电源线	电线	GM000000000000000000	

O: 1.0000000000000000；表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均低于RoHS 1124-限制物质要求。
X: 表示该物质至少在该部件某一均质材料中的含量高于RoHS 1124-限制物质要求。



MEMO

MEMO



CUCKOO



福庫

福庫

куку

CUCKOO 福庫

CUCKOO 福庫



CUCKOO 福庫